Des outils élaborés dans notre région

Une plaquette

2 posters

SURVeiller les contaminations du milieu par les produits phytosanitaires via les matrices Apicoles Pour améliorer et réduIre leurs utilisations

SURVAPI

Le plan Ecophyto est piloté par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses.

7 sites avec un binôme CA / ADA et une thématique de travail en partenariat

2 sites en Nouvelle-Aquitaine

Bretagne - Morbihan
Grandes cultures – miellée de colza/printemps

Bourgogne Franche-Comté Haute-Saône
Grandes cultures - miellées de printemps (colza & acacia)

Nouvelle-Aquitaine - Charente Maritime
Grandes cultures – miellée d'été et préparation hivernage

Auvergne-Rhône Alpes - Drôme
Pollinisation des fruitiers (abricot)

Nouvelle-Aquitaine - Gironde
Viticulture et miellée d'acacia/printemps

Occitanie - Pyrénées Orientales
Viticulture et miellée de printemps

Occitanie - Lozère
Polyculture et élevage - Miellée de printemps

Des actions organisées autour d'un rucher observatoire

Opération 1 : concertation territoriale pour définir une problématique locale

Opérations 2 & 3 : suivi des colonies
- Contamination des matrices
- Santé des abeilles

Opération 6 : élaboration d'outils de valorisation et transfert

Opération 4 : recueil de données sur les pratiques autour du rucher

Opération 5 : ateliers de co-construction pour faire évoluer les pratiques

Mesures et prélèvements

- Hebdomadaire
  - Pollen de trappes
  - Abeilles butineuses
  - + un suivi de symptomatologie
- Tous les 21 jours
  - Dynamique des colonies
  - Réserves en miel et pollen
  - Pression parasitaire varroa
- Fin de suivi
  - Cire bâtie

Analyses des prélèvements

- Palynologiques
  - Indentification de la flore butinée
- Chimiques
  - Méthode multi-résidus (soit 436 résidus de pesticides - 20µg/kg)
  - Herbicide : glyphosate

3